

次世代モジュラー式プレミアム電子天びん

Cubis II ハイランナーモデル期間限定キャンペーン

新しくなったCubis® II (キュービス・ツー)は、エラー抑制・データインテグリティ対応・使いやすさを追求した設計により、効率を改善し精度の高いひょう量作業と結果を提供します。

自動レベリング機能も標準装備（一部機種を除き）で、LIMSや既存ソフトウェアにも直接接続が可能です。



キャンペーン期間
10月1日から
12月27日まで
20%OFF

見やすくなったインターフェース

大きく見やすくなった表示部と快適なタッチパネル。



多機能ユーザーインターフェースMCA
※タッチパネル対応モデルはMCAのみです。



ベーシックユーザーインターフェースMCE

順応性のあるソフトウェア/アプリケーション(MCAのみ)

テーマ毎にパッケージ化された4つのQアプリ。

Pharma(QP1)、Advanced(QP2)、Utilities (QP3)、Connectivity (QP4)のアプリケーションパッケージ。


非常にお得な全パッケージをセットにしたQP99(新規注文時のみ)も選択可能です。



Pharma(QP1)



Advanced(QP2)



Utilities (QP3)



Connectivity (QP4)

確実なコンプライアンス/完全なトレーサビリティ

Cubis® IIによって生成されたすべてのデータは、データインテグリティ規格を定義し、GxPに関連する主要な原則ALCOA(+)に準じています。したがって、Cubis® IIは安全で正確なデータ保存を保証し、FDA指令21 CFR part 11およびEU Annex 11への準拠に関するすべての要求に対応しています。

MCAディスプレイにファーマパッケージ(QP1)を搭載したCubis® IIは、一般的な規制への準拠をサポートするためのすべての技術的制御を含んでいます。長期データ保存のための手順の制御とシステムを追加することで完全なコンプライアンスを達成することができます。*

※天びんを他のソフトウェアシステムや機器に直接かつ簡単に接続するための定義済みインタフェースのQアプリ、コネクティビティパッケージ(QP4)を使用して接続します。



(MCAのみ)

オートレベリング

Cubis® II天びんでは最大ひょう量8.2kg以下の全モデルにオートレベリング機能を標準装備。電動で素早く、簡単に自動化された水平調整機能が、電子天びんの事前準備での煩わしいプロセスを軽減します。



ステータスセンターの通知


ステータスセンターに、天びんと環境条件に関するすべての情報が表示されます。例えばキャリブレーション、レベリング、温度、湿度、気圧、およびサービスについての情報がダッシュボードに一元管理されます。

警告やエラーが発生した場合は、ヘルプとサポートの詳細が得られます。



ジェスチャーコントロール

モーションセンサーは4つのジェスチャーを認識し、作業スペースでの動作の流れを考慮に入れ、天びんの近くに設置可能です。自動ドアの開閉や、イオナイザーの起動、プリンタやデバイスへの送信などの機能の割り当てが可能です。(オプション対応)



7種類のドラフトシールド

無駄のない動線で作業を効率化しストレスを軽減する

新たな学習機能、照明、内蔵モーションセンサーを備えたウルトラマイクロ・マイクロ天びん用円形ガラス製自動ドラフトシールド。分析天びんでは手動、自動、イオナイザ機能付自動ドラフトシールドから選択可能です。



12種類のサンプルホルダー

さまざまなバイアル、フラスコ、サンプル向けに設計

エルゴノミクスに基づきひょう量作業を楽にし、またエラーを最小限に抑えるサンプルホルダー。さまざまなバイアル、フラスコ、サンプル向けに設計された12種類のサンプルホルダーからお選びいただけます。高品質なチタン製で、腐食や磁気の影響を防ぎます。



MCAハイランナーモデル

(MCA表示部へQappオールインクルーシブパッケージQP99を搭載したモデル)

型式	MCA2.7SM-S01	MCA10.6SM-S01	MCA6.6SM-S01	MCA3.6PM-S01	MCA2.7SF-S01	MCA6.6SF-S01
価格	¥3,100,000	¥2,820,000	¥2,290,000	¥1,940,000	¥3,193,000	¥2,383,000
キャンペーン価格	¥2,480,000	¥2,256,000	¥1,832,000	¥1,552,000	¥2,554,400	¥1,906,400
出荷時JCSS校正証明書	¥72,000	¥62,000	¥62,000	¥62,000	¥72,000	¥62,000
読取限度	0.1 µg	1 µg	1 µg	1/2/5 µg	0.1 µg	1 µg
最大ひょう量	2.1 g	10.1 g	6.1 g	1.1/2.1/3.1 g	2.1 g	6.1 g
レベリング		自動			自動	
風防形状		モーションセンサー付き自動風防			フィルターひょう量用手動風防	
Qapp (アプリケーション)		オールインクルーシブパッケージ(QP99)			オールインクルーシブパッケージ(QP99)	

型式	MCA225SI-S01	MCA125SI-S01	MCA524SI-S01	MCA324SI-S01	MCA224SI-S01	MCA124SI-S01
価格	¥1,485,000	¥1,145,000	¥1,351,000	¥1,084,000	¥1,004,000	¥954,000
キャンペーン価格	¥1,188,000	¥916,000	¥1,080,800	¥867,200	¥803,200	¥763,200
出荷時JCSS校正証明書	¥47,000	¥47,000	¥42,000	¥42,000	¥42,000	¥42,000
読取限度	0.01 mg	0.01 mg	0.1 mg	0.1 mg	0.1 mg	0.1 mg
最大ひょう量	220 g	120 g	520 g	320 g	220 g	120 g
レベリング			自動			
風防形状			イオナイザー付き自動風防			
Qapp (アプリケーション)			オールインクルーシブパッケージ(QP99)			

型式	MCA225SU-S01	MCA524SU-S01	MCA324SU-S01	MCA224SU-S01	MCA124SU-S01
価格	¥1,180,000	¥1,046,000	¥779,000	¥699,000	¥649,000
キャンペーン価格	¥944,000	¥836,800	¥623,200	¥559,200	¥519,200
出荷時JCSS校正証明書	¥47,000	¥42,000	¥42,000	¥42,000	¥42,000
読取限度	0.01 mg	0.1 mg	0.1 mg	0.1 mg	0.1 mg
最大ひょう量	220 g	120 g	520 g	320 g	220 g
レベリング			自動		
風防形状			手動風防		
Qapp (アプリケーション)			オールインクルーシブパッケージ(QP99)		

型式	MCA5203SE-S01	MCA3203SE-S01	MCA2203SE-S01	MCA1203SE-S01	MCA623SE-S01
価格	¥1,095,000	¥876,000	¥856,000	¥817,000	¥714,000
キャンペーン価格	¥876,000	¥700,800	¥684,800	¥653,600	¥571,200
出荷時JCSS校正証明書	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000
読取限度	1 mg	1 mg	1 mg	1 mg	1 mg
最大ひょう量	5,200 g	3,200 g	2,200 g	1,200 g	620 g
レベリング			自動		
風防形状			1mg用手動風防		
Qapp (アプリケーション)			オールインクルーシブパッケージ(QP99)		

型式	MCA5203SR-S01	MCA3203SR-S01	MCA2203SR-S01	MCA1203SR-S01	MCA623SR-S01
価格	¥1,095,000	¥876,000	¥856,000	¥817,000	¥714,000
キャンペーン価格	¥876,000	¥700,800	¥684,800	¥653,600	¥571,200
出荷時JCSS校正証明書	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000
読取限度	1 mg	1 mg	1 mg	1 mg	1 mg
最大ひょう量	5,200 g	3,200 g	2,200 g	1,200 g	620 g
レベリング			自動		
風防形状			風防なし(取外し可能なステンレスリング付き)		
Qapp (アプリケーション)			オールインクルーシブパッケージ(QP99)		

型式	MCA6202S0-S01	MCA4202S0-S01	MCA2202S0-S01	MCA12201S0-S01	MCA8201S0-S01
価格	¥743,000	¥703,000	¥676,000	¥753,000	¥700,000
キャンペーン価格	¥594,400	¥562,400	¥540,800	¥602,400	¥560,000
出荷時JCSS校正証明書	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000
読取限度	0.01 g	0.01 g	0.01 g	0.1 g	0.1 g
最大ひょう量	6,200 g	4,200 g	2,200 g	12,200 g	8,200 g
レベリング		自動		手動	自動
風防形状			風防なし		
Qapp (アプリケーション)			オールインクルーシブパッケージ(QP99)		

型式	MCA32202P0-S01	MCA70201S0-S01	MCA36201S0-S01	MCA20201S0-S01
価格	¥1,330,000	¥1,278,000	¥1,094,000	¥997,000
キャンペーン価格	¥1,064,000	¥1,022,400	¥875,200	¥797,600
出荷時JCSS校正証明書	¥47,000	¥47,000	¥47,000	¥47,000
読取限度	0.01/0.1 g	0.1 g	0.1 g	0.1 g
最大ひょう量	4,200/32,200 g	70,200 g	36,200 g	20,200 g
レベリング			手動	
風防形状			風防なし	
Qapp (アプリケーション)			オールインクルーシブパッケージ(QP99)	

MCEハイランナーモデル

型式	MCF3.6PM-S01	MCF225SU-S01	MCF125SU-S01	MCF324SU-S01	MCE224SU-S01	MCF124SU-S01
価格	¥1,650,000	¥890,000	¥550,000	¥489,000	¥409,000	¥359,000
キャンペーン価格	¥1,320,000	¥712,000	¥440,000	¥391,200	¥327,200	¥287,200
出荷時JCSS校正証明書	¥62,000	¥47,000	¥47,000	¥42,000	¥42,000	¥42,000
読取限度	1/2/5 µg	0.01 mg	0.01 mg	0.1 mg	0.1 mg	0.1 mg
最大ひょう量	1.1/2.1/3.1 g	220 g	120 g	320 g	220 g	120 g
レベリング	自動			自動		
風防形状	モーションセンサー付き 自動風防			手動風防		

型式	MCE3203SR-S01	MCE2203SR-S01	MCE620250-S01	MCA324SI-S01	MCE420250-S01	MCE220250-S01
価格	¥586,000	¥566,000	¥424,000	¥453,000	¥413,000	¥386,000
キャンペーン価格	¥468,800	¥452,800	¥421,600	¥339,200	¥362,400	¥330,400
出荷時JCSS校正証明書	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000
読取限度	1 mg	1 mg	1 mg	0.01 g	0.01 g	0.01 g
最大ひょう量	3,200 g	2,200 g	620 g	6,200 g	4,200 g	2,200 g
レベリング		自動			自動	
風防形状	風防なし(取外し可能なステンレスリング付き)				風防なし	

型式	MCE12201S0-S01	MCE8201S0-S01	MCE32202P0-S01	MCE36201S0-S01	MCE20201S0-S01	MCE36200S0-S01
価格	¥463,000	¥410,000	¥1,040,000	¥804,000	¥707,000	¥602,000
キャンペーン価格	¥370,400	¥328,000	¥832,000	¥643,200	¥565,600	¥481,600
出荷時JCSS校正証明書	¥37,000	¥37,000	¥47,000	¥47,000	¥47,000	¥47,000
読取限度	0.1 g	0.1 g	0.01/0.1 g	0.1 g	0.1 g	0.1 g
最大ひょう量	12,200 g	8,200 g	4,200/32,200 g	36,200 g	20,200 g	36,200 g
レベリング	手動	自動			手動	
風防形状		風防なし			風防なし	

インターフェース/コネクティビティ

MCAディスプレイを選択したCubis® IIにはUSB A、B、C、RS232、Ethernetのインターフェースが標準装備されています。

(MCEディスプレイにはUSB A、B、RS232のインターフェースを標準装備)

専用プリンタYDP30の接続ができ、通常使用のほかにバーコードやQRコードの印刷も可能。

測定データを保管するためにUSBメモリーの使用が可能。またUSBメモリーを用いてCubis® II天びん間でユーザーのマスターデータやタスクを簡単かつ安全に転送も可能です。

USBインターフェースにより、WLANなどの無線での通信も可能。

Ethernetを介したデータ交換が簡単です。

テキスト、PDF、またはその他の形式でFTPまたはWindowsファイルサーバーへファイルを転送。

Cubis® IIはASCIIやSICSの通信プロトコル対応標準装備のため、LIMSへの双方向データ転送が可能です。

Cubis® II天びんを他社製ソフトウェアと通信させることができます。

それにより手作業によるデータ転記のミスがなくなりデータの品質と完全性が向上。

お問い合わせ先

ザルトリウス・ジャパン株式会社

www.sartorius.co.jp

東京本社

〒140-0001 東京都品川区北品川1-8-11

Daiwa品川Northビル4階

TEL:03-6478-5200 FAX:03-6478-5494

名古屋営業所

Tel 03-6478-5204 Fax 03-6478-5497

大阪営業所

Tel 03-6478-5203 Fax 03-6478-5496

・表示価格には消費税は含まれておりません

・掲載されている内容は予告なく変更される場合がありますのであらかじめご了承ください

・本内容を、弊社の承諾なしに複写、複製することは禁じられています

Sartorius_LWG_C_19_10_01



コスモトレーディング株式会社

本社

大阪市淀川区西中島 5-5-15 新大阪セントラルタワー

TEL: 06-6309-3578 / FAX: 06-6309-3638

名古屋支店

名古屋市西区名駅 2-23-14 VIA141 ビル

TEL: 052-565-4410 / FAX: 052-571-7053

Mail: info@cosmotrading.co.jp

<http://www.cosmotrading.co.jp>